

הכנה באמצעות מרוקן:

- יום לפני הבדיקה בשעה 16:00- יש לשתות כדור פרמין.
- בשעה 17:00 אחה"צ יש להתחיל לשתות 3 ליטר של תמיסת מרוקן (MEROKEN NEW) במשך 3 שעות.
- שתייה מהירה של כל כוס עדיפה על שתייה של כמויות קטנות לאורך זמן.
- עדיף לצנן את התמיסה כדי להקל על השתייה.
- תוך שעה וחצי מתחילת השתייה תרגיש/י צורך לשלשל.
- עליך להמשיך ולשתות את כל הכמות.
- בחצות יש להפסיק לאכול .
- ניתן לשתות מים עד 3 שעות לפני הבדיקה.
- אזהרה: אין להוסיף לתמיסת המרוקן תוספות כלשהן.

מטופלים
העוברים את
הבדיקה עד
השעה 14:00

- ביום הבדיקה בשעה 06:00 יש לשתות כדור פרמין.
- בשעה 07:00 יש להתחיל לשתות 3 ליטר של תמיסת מרוקן (MEROKEN NEW) במשך 3 שעות.
- רצוי לשתות בקצב של כוס (200מ"ל) כל 15 דקות.
- שתייה מהירה של כל כוס עדיפה על שתייה של כמויות קטנות לאורך זמן.
- עדיף לצנן את התמיסה כדי להקל על השתייה.
- תוך שעה וחצי מתחילת השתייה תרגיש/י צורך לשלשל.
- עליך להמשיך ולשתות את כל הכמות.
- יש להפסיק לאכול 8 שעות לפני הבדיקה .
- ניתן לשתות מים עד 3 שעות לפני הבדיקה.
- אזהרה: אין להוסיף לתמיסת המרוקן תוספות כלשהן.

מטופלים
העוברים את
הבדיקה לאחר
השעה 14:00